

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio M Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	34705000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	741,70 EUR


Produktbild



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 25 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D

Maßzeichnung



Technologie



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio M Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	34705000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	741,70 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper	01400180	140,40
	hansgrohe Adapterplatte für iBox universal 2	13588000	33,20


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio M Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	34705000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	741,70 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio M Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	34705000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	741,70 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 09/13



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio M Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	34705000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	741,70 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 09/13

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Thermostatgriff	38391000	49,40
2	Griff	96520000	49,40
3	Madenschraube M4x16	97663000	3,20
4	Griffadapter	96435000	16,90
5	Griffadapter	96451000	12,50
6	Zylinderschraube M4x35	92160000	3,20
7	Rosette	98919000	60,90
8	O-Ring 48x3	95508000	3,20
9	O-Ring 29x3	98371000	5,60
10	Hülse	96439000	31,80
11	Hülse	96446000	25,00
12	Rosettenträger	98793000	31,80
13	Trägerschraubenset	96454000	8,30
14	Funktionsblock kpl.	92760000	212,70
15	Temperatur Regeleinheit	94282000	107,10
16	Dichtungsset	95037000	39,10
17	Absperrereinheit rechts schließend	94009000	31,80
18	O-Ring 39x2	98158000	3,20
19	Schraubenset	96525000	8,30
20	O-Ring 16x2	98133000	3,20
21	Schalldämpfer	94073000	20,50
22	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	12,50
23	Verlängerung 25 mm	13595000	53,70
24	Trägerschraubenset	97747000	3,20
25	Verlängerung 22 mm	98860000	55,10
26	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14974000	77,20
27	Rückflußverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	12,50
28	Druckknopf	92848000	5,60
a	Grundset	01800180	152,60
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	212,70
c	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	12,50