
FLOWPOINT ZERO

- Zeitloses Design aus hochwertigem Edelstahl
- Einfache und schnelle Reinigung mit dem KALDEWEI CLICK'N CLEAN ® Öffnungsmechanismus
- Flexibel positionierbar direkt vor der Wand oder mittig im Duschbereich
- Wandseitiger Aufbau von ≥ 14,5 mm ± 3 mm. Bodenseitiger Aufbau von 11 mm bis 28 mm
- Perfekt abgestimmt auf die erforderliche FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren
- Design by STUDIO AISSLINGER



Abbildung ähnlich



Modell	2410
Äußere Länge [mm] a ₁	233 mm
Äußere Breite [mm] b ₁	60 mm
Fliesenaufbauhöhe min. $ { m c}_{22} $	11 mm
Fliesenaufbauhöhe max. c ₂₃	28 mm
Abstand bis Wand min.	11,5 mm
Abstand bis Wand max. f ₁₈	18 mm
Länge brutto	275 mm
Breite brutto	155 mm
Höhe brutto	35 mm
Nettogewicht [kg]	0 kg
Bruttogewicht	0 kg
VPE 1 Gewicht	0,3 kg
VPE 1 Mass A	1200 mm
VPE 1 Mass B	800 mm
VPE 1 Mass C	1429 mm
VPE 1 Menge	80 pieces
VPE 1 Verpackungsart	PN