

Marke	hansgrohe
Artikelname	Focus Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	31172000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	533,90 EUR


Produktbild



Merkmale

- ComfortZone 130
- Ausladung: 127 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur voreinstellbar
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Schmutzfängsiebe in den Anschlussschläuchen

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate



Marke	hansgrohe
Artikelname	Focus Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	31172000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	533,90 EUR


Durchflussdiagramm



- 1 Mit Durchflussbegrenzer
- 2 Ohne Durchflussbegrenzer

Marke	hansgrohe
Artikelname	Focus Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	31172000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	533,90 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 07/24



Marke	hansgrohe
Artikelname	Focus Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	31172000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	533,90 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 07/24

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Armaturenhaube	92310000	280,60
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	98802000	39,10
3	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
4	O-Ring 18x1,5	98231000	3,20
5	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
6	O-Ring 17x2	98199000	3,20
7	Magnetventil	95654000	138,30
8	O-Ring 41x2	98212000	3,20
9	O-Ring 6x2	98458000	3,20
10	O-Ring 5x2	98215000	3,20
11	Elektronik	92346000	138,30
12	Batterieaufnahme	94455000	31,80
13	Flachdichtung	98749000	5,60
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
15	Gleitring	97548000	3,20
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	95141000	25,00
17	Siebdichtung	95291000	11,30
18	Schraube	93272000	3,20
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90