

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio E Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	36140000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	573,50 EUR


Produktbild



Merkmale

- Ausladung 177 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- Strahlart Wanneneinlauf: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B

Maßzeichnung



Technologie




Strahlarten



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio E Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	36140000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	573,50 EUR


Durchflussdiagramm



- 1 Abgang Brause mit 1B-Widerstand
- 2 Abgang Wanne

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio E Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	36140000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	573,50 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/14



Marke AXOR
 Artikelname **AXOR Citterio E** Wannenthermostat Aufputz
 Art.-Nr. 36140000
 Oberfläche Chrom
 Netto Preis 573,50 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/14

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Thermostatgriff	98287000	107,10
2	Griff	92362000	138,30
3	Schnappeinsatz mit Schraube	98290000	8,30
4	Anschlagscheibe	98289000	12,50
5	Mutter	98913000	16,90
6	O-Ring 26x1,5	98390000	3,20
7	Temperatur Regeleinheit	98282000	86,40
8	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	212,70
9	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	60,90
10	O-Ring 14x2	98129000	3,20
11	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	13956000	8,30
12	Muttern Set	96157000	25,00
13	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	25,00
14	Rückflußverhinderer	96737000	25,00
15	O-Ring 17x1,5	98137000	3,20
16	Siebichtung	96922000	8,30
17	Rosette Ø 68 mm	96467000	16,90
18	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	39,10
19	Schalldämpfer	96429000	5,60
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	31,80