

**VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Dark Bronze gebürstet (PVD)**

VAIA

27 632 809



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 18,2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Ausladung 220 mm
- Armaturenhöhe 347 mm
- Höhe bis Luftsprudler 244 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Einhandbatterie Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdreherschutz


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	27 632 809-43
	Chrom	27 632 809-00
	Platin gebürstet	27 632 809-06
	Platin	27 632 809-08
	Dark Chrome	27 632 809-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 632 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 632 809-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 632 809-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 632 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 632 809-46
	Champagne (22kt Gold)	27 632 809-47
	Dark Platinum gebürstet	27 632 809-99


**VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Dark Bronze gebürstet (PVD)**

VAIA

27 632 809  
mm [inches]  
1:10



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Dark Bronze gebürstet (PVD)

---

VAIA

27 632 809

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29

EPD-DOR-20230287 Belgaqua\_25-341-2  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Dark Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

27 632 809

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

