TARA ULTRA Einhebelmischer - Bronze gebürstet

TARA ULTRA

33 816 875 Produktversion ab 01.06.2022

- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 393 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bronze gebürstet	33 816 875-42
Chrom	33 816 875-00
Platin gebürstet	33 816 875-06
Platin	33 816 875-08
Messing (23kt Gold)	33 816 875-09
Dark Brass matt	33 816 875-16
Dark Bronze matt	33 816 875-17
Dark Chrome	33 816 875-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 816 875-28
Schwarz matt	33 816 875-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 816 875-46
Champagne (22kt Gold)	33 816 875-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 816 875-93
Dark Platinum gebürstet	33 816 875-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Bronze gebürstet 10 712 970-42

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Bronze gebürstet 82 424 970-42

TARA ULTRA Einhebelmischer - Bronze gebürstet

33 816 875 Produktversion ab 01.06.2022



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	Executive Order no. 1007	ISO 3822	Ü-Zeichen

TARA ULTRA Einhebelmischer - Bronze gebürstet

33 816 875 Produktversion ab 01.06.2022

Zertifikate

GDV_0400 LGA_18

DORN BRACHT

TARA ULTRA Einhebelmischer - Bronze gebürstet

33 816 875 Produktversion ab 01.06.2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom