





DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-6517DP0269

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

Hansgrohe SE

Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Vertreiber

Hansgrohe SE

Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Produktart product category

Sanitärarmaturen: Brause für Sanitärarmaturen (6517)

Produktbezeichnung product description

Hand- und Kopfbrausen

Modell model AX Citterio C

Prüfberichte test reports

Baumusterprüfung: DE24OPK2 001 vom 19.03.2024 (LGW) Baumusterprüfung: DE242N0M 001 vom 19.03.2024 (LGW) Baumusterprüfung: DE24V947 001 vom 02.09.2024 (LGW) Hygiene: Z-389786-24-Hy111 vom 28.06.2024 (WHY)

Prüfgrundlagen test basis

DIN EN 1112 (01.06.2008)

UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024)

UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

19.03.2029 / 24-1107-WNR

Bohmid 1

22.11.2024 Gre A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertiffzerungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
28791xx0	Bauform: Kopfbrause mit Brausearm für Wandmontage Nennweite: Anschlussgewinde G ½	270 mm x 270 mm, EcoSmart+
28792xx0	Bauform: Kopfbrause mit Deckenanschluss Nennweite: Anschlussgewinde G ½	270 mm x 270 mm
28793xx0	Bauform: Kopfbrause mit Deckenanschluss Nennweite: Anschlussgewinde G ½	270 mm x 270 mm, EcoSmart+
26039180+ 28794xx0	Bauform: Kopfbrause deckenintegriert Nennweite: Anschlussgröße: G ½	270 mm x 270 mm
26039180+ 28795xx0	Bauform: Kopfbrause deckenintegriert Nennweite: Anschlussgröße: G ½	270 mm x 270 mm, EcoSmart+
28703xxx	Bauform: Handbrause, 2 Strahlarten Nennweite: Anschlussgewinde G ½	68 mm x 24 mm