


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Edge Portereinheit mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch - Diamantschliff
Art.-Nr.	46521000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	773,90 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Stabhandbrause, Portereinheit, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 68 x 24 mm
- Strahlart: Rain, MonoRain
- QuickClean: Kalkablagerungen lassen sich einfach mit dem Finger abrubbeln
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,2 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Brauseschlauch mit beidseitig zylindrischer Mutter
- Länge Brauseschlauch: 1250 mm
- mit Rückflussverhinderer
- integrierte Brausehalterfunktion
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung

Maßzeichnung



Technologie




Strahlarten



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Edge Portereinheit mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch - Diamantschliff
Art.-Nr.	46521000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	773,90 EUR

Durchflussdiagramm




- 1 Rain
- 2 MonoRain
- 3 Rain + Booster

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Edge Portereinheit mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch - Diamantschliff
Art.-Nr.	46521000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	773,90 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 06/19



Marke AXOR
 Artikelname **AXOR Edge** Portereinheit mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch -
 Diamantschliff
 Art.-Nr. 46521000
 Oberfläche Chrom
 Netto Preis 773,90 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/19

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Handbrause	95390000	212,70
2	Strahlformer	95411000	31,80
3	O-Ring 14x2,5	98189000	3,20
4	Umsteller kpl.	95511000	11,30
5	Siebdichtung	94246000	3,20
6	Anschlußnippel G½	92195000	49,40
7	O-Ring 14x2	98129000	3,20
8	Dichtung	98058000	3,20
9	Brauseschlauch 1,25 m	28282000	60,90
10	O-Ring 11x2	98127000	3,20
11	Anschlußnippel	95392000	16,90