





 = schraffierte Fläche ist schneidbar

Duschwannen Nias 1800x1000 Rechteck
4578CxA geschnitten

Technische Änderungen vorbehalten Alle Maße in mm

SOLIQUE-FARBEN / COULEURS SOLIQUE / SOLIQUE-KLEUREN / SOLIQUE COLOURS

| Standard / Standard / Standaard / Standard | | Sonderfarbe / Couleur spéciale / Speciale kleuren / Special colours | |
|---|---|---|--|
|  | 010 Weiß / Blanc / Wit / White |  | 715 Schiefergrau / Gris ardoise / Leigrijs / Slate grey |
|  | 013 Weiß Matt / Blanc Matte / Wit Mat / White Matt |  | 730 Steingrau / Gris pierre / Steengrijs / Stone grey |

Allgemeine Eigenschaften:

- Solique ist ein Verbundmaterial hauptsächlich aus Dolomit, Harz sowie Härter. Die Oberfläche besteht aus widerstandsfähigem Gelcoat.
- Extrem harte und stabile Materialeigenschaften – d.h. kein Verzug, auch auf großen DW-Flächen.
- Exakt gearbeitete Kanten ermöglichen präzisen Einbau (schmale Silikonnähte).
- Beständig gegen Abrieb und Abnutzung.
- Kratzer bzw. Beschädigungen können mit Politur sowie mit einem Reparaturset beseitigt werden.
- Duschwannen aus Solique können direkt auf den dafür vorgesehenen, ebenen Boden (z.B. Estrich) aufgelegt werden – Füße sowie Gestelle sind nicht erforderlich.
- Solique-Produkte besitzen eine glänzende, glatte Oberfläche und lassen sich hervorragend mit anderen Produkten, wie z.B. Acryl- Badewannen und Keramik kombinieren.
- Solique lässt sich leicht mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen.
- Aseptisch: Bakterien und Pilze dringen nicht in die Oberfläche ein.
- Zusätzlich ist eine optionale Antirutschbeschichtung erhältlich, die eine Rutschhemmung nach Rutschklasse C ermöglicht.
- Duschwannen aus Solique entsprechen den Mindest-Anforderungen der schweizerischen Norm SIA 181 sowie den Anforderungen der DIN 4109 bzgl. des Installations-Schallpegel.

Ästhetische Eigenschaften:

- Warm und angenehm im Kontakt mit dem Körper.
- Extrem glatte Oberflächenstruktur.
- Das Reinigen ist einfach und komfortabel.
- Hartnäckige Flecken werden einfach mit Hilfe von Wasser und milden Reinigungsmitteln aus dem Haushalt entfernt.

Zubehör:**HOESCH ABLAUFARMATUR**

ARTIKEL-NR.

HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur für Duschwanne Nias, Sola, Tierra
HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement pour Nias, Sola, Tierra
HOESCH Compact 90 afvoergarnituurafvalset voor douchebak

60328

Montagevarianten:


Variante A – Bodenbündig

Variante B – auf die Fliesen

Variante C – auf dem Styroporträger

Variante D – auf dem Gestell

Planungsanleitung:



| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---|
| DE | z.B. Schnell-Fliesenkleber | Nicht im Lieferumfang enthalten | z.B. Styroporträger | handelsübliches Silikon und Folie PE / Isolierschamstoff (Man kann die Folie aus der Verpackung verwenden) |