

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur ohne Platte
Art.-Nr.	47212000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	1.008,70 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 121 mm
- Auslaufhöhe: 83 mm
- Kugelenkel-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur ohne Platte
Art.-Nr.	47212000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	1.008,70 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur ohne Platte
Art.-Nr.	47212000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	1.008,70 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 10/18



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur ohne Platte
Art.-Nr.	47212000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	1.008,70 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 10/18

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Serviceeinheit	93384000	39,10
2	O-Ring 8x1,75	97827000	3,20
3	O-Ring 13x1,5	98475000	3,20
4	Strahlformer	93382000	49,40
5	Griff	93386000	107,10
6	O-Ring 33x1,5	98164000	3,20
7	Mutter	92926000	12,50
8	O-Ring 30x1,5	98433000	3,20
9	O-Ring 29x2	98391000	3,20
10	O-Ring 25x1,5	98146000	5,60
11	Kartusche kpl.	92900000	39,10
12	Dichtung	93383000	11,30
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
14	Gleitring	97548000	3,20
15	Anschlusschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
16	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
a	Push-Open Ablaufgarnitur	51300000	94,80
b	Abdeckung	47908000	441,40
c	Abdeckung	47911000	441,40
d	Abdeckung	47915000	441,40
e	Abdeckung	47918000	441,40
f	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90
g	Serviceeinheit	93384007	39,10