

AXOR Citterio M
Standventil 90 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34130000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone: 90
- Ausladung: 103 mm
- Auslaufhöhe: 91 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventil 90°
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- PA-IX 19983/IO


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




AXOR Citterio M
Standventil 90 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34130000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/10



AXOR Citterio M
Standventil 90 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34130000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >05/10

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95672000	12	1
2	Farbring-Set, Kalt / Warm	96319000	3	1
3	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	5	1
4	Absperreinheit rechts schließend	94009000	9	1
5	Luftsprudler kpl.	93118000	7	1
6	Montageschlüssel	98987000	3	1
7	Flachdichtung	98749000	2	1
8	Schaftbefestigung für Absperrventil	96078009	8	1
9	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	9	1
10	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1
11	Dichtungsset	95581000	2	1