

Vivenis

Wanneneinlauf

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **75410000**



Beschreibung

Merkmale

- Anschlussart: G ½
- mit Rosette
- Ausladung: 202 mm
- Wandmontage
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 24,3 l/min
- Strahlart: WaterfallStream
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: O
- P-IX 38060/IIO

Artikeldetails

ST-Nr.	6417 261.501
TEAM-Nr.	757218.501
Preis exkl. MwSt.	145.00 CHF

Technologie



Designpreise




reddot winner 2021




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Vivenis
Wanneneinlauf
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **75410000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/21



Vivenis
Wanneneinlauf

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **75410000**

Ersatzteilliste

Baujahr: **>06/21**

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Anschlußnippel G $\frac{1}{2}$	95393000	36.95 CHF	1
2	O-Ring 13x2	98128000	3.25 CHF	1
3	Dichtung	97530000	5.40 CHF	1
4	Rosette Ø 65 mm	92754000	36.95 CHF	1
5	Madenschraube M5x6	97768000	3.25 CHF	1
6	Luftsprudler kpl.	93916000	36.95 CHF	1
a	Anschlußnippel G $\frac{3}{4}$	92504000	58.70 CHF	1