
Marke	hansgrohe
Artikelname	**Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	32506000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	344,10 EUR

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018

Produktbild



Maßzeichnung



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 110
- Ausladung: 135 mm
- Auslaufhöhe: 117 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Technologie

Comfort Zone · EcoRight · EcoSmart · AirPower · Quick Clean

Strahlarten


Normal Spray

Zertifikate

DIN DVGW CERT · EPD


Marke	hansgrohe
Artikelname	**Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	32506000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	344,10 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	**Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	32506000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	344,10 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 10/16



Marke	hansgrohe
Artikelname	**Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	32506000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	344,10 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 10/16

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	92995000	60,90
2	Griffstopfen	95704000	3,20
3	Kappe	92625000	25,00
4	Mutter	92689000	20,50
5	O-Ring 27x1,5	92527000	8,30
6	O-Ring 25x1,5	98146000	5,60
7	Kartusche kpl.	97685000	49,40
8	Dichtung	98865000	25,00
9	Adapter für Kartusche	92628000	16,90
10	Adapter für Kartusche	98866000	25,00
11	O-Ring 23x2	98398000	3,20
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92996000	25,00
13	Serviceschlüssel	95661000	5,60
14	O-Ring 32x1,5	92936000	3,20
15	Rosette	93048000	31,80
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
17	Flachdichtung	98749000	5,60
18	Gleitring	97548000	3,20
19	Zugstange	96657000	11,30
20	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	20,50
21	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
22	Dichtungsset	95581000	5,60
a	Ablaufventil	94139000	73,70
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90