DORN BRACHT

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold

META

36 503 979

- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

Light Gold	36 503 979-26
Chrom	36 503 979-00
Platin gebürstet	36 503 979-06
Platin	36 503 979-08
Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
Dark Chrome	36 503 979-19
Light Gold gebürstet	36 503 979-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
Schwarz matt	36 503 979-33
Bronze gebürstet	36 503 979-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
Chrom gebürstet	36 503 979-93
Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99

Benötigtes Zubehör

xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 95 mm

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold

META

36 503 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



3551197090 + 36503xxx-FF + 366x7xxx-FF

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold

META

36 503 979

Zertifikate

DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	WRAS_2011

DORN BRACHT

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold

META

36 503 979



36 503 979

Ersatzteilstückliste