


BEFESTIGUNGSTECHNIK für Stahl- und Gussradiatoren




Wandkonsolen-Set




Bohrkonsolen-Set



Mauerkonsole



Halter zu Mauerkonsole



Fensterbankträger
für Radiatoren



Fensterbankträger
zu Standkonsole



Standkonsole



Rosette zu Hubkonsole



Rosette zu Standkonsole



Hubkonsole



Standfuß - Halbschale
für Stahlradiator

HG-TEC®

Wandkonsolen-Set für Stahl- und Gussradiatoren


Einsetzbar für alle Bautiefen

Wandkonsolen-Set bestehend aus:

- 1 Stück Wandkonsole (Metall-verzinkt)
- 1 Stück Klemmhalter (Metall-verzinkt)
- 1 Stück Abstandhalter (Metall-verzinkt)


Eigenschaften

- Hohe Belastungswerte
- Höhen- und tiefenverstellbare Konsole
- Einfache Montage



Passend zu:

- DIN Stahlradiator
- Gussradiator Typ Berlin
- Gussradiator Typ Stockholm



DIN-Stahlradiatoren			
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolen
250	300	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
110 160	600 - 1000 450 - 1000	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
220	450	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
	600 - 1000	3 - 20	3
		16 - 30	3
		31 - 45	4

Gussradiatoren			
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolen
250	280	2 - 15	2
		16 - 30	3
		31 - 40	4
70 110 160	430 580	2 - 15	2
		16 - 30	3
		31 - 40	4
220 160 70	580 680 980	2 - 10	2
		11 - 20	3
		21 - 30	4
160 220	980	2 - 10	2
		11 - 15	3
		16 - 25	4

Wandkonsolen-Set für Stahl- und Gussradiatoren

Artikelnummer	Bezeichnung
706500	Wandkonsolen-Set für Stahl- und Gussradiatoren

Bohrkonsolen-Set für Stahl- und Gussradiatoren

Einsetzbar für alle Bautiefen

Bohrkonsolen-Set bestehend aus:


- 1 Stück Bohrkonsole (Metall-verzinkt)
- 1 Stück Klemmhalter (Metall-verzinkt)
- 1 Stück Abstandhalter (Metall-verzinkt)

Eigenschaften

- Hohe Belastungswerte
- Für alle Problemsteine wie z. B. Hohllochziegel
- Einfache Montage

Passend zu:

- DIN Stahlradiator
- Gussradiator Typ Berlin
- Gussradiator Typ Stockholm



Achtung: Mindesteinstecktiefe (L - T) nicht unterschreiten

DIN-Stahlradiatoren			
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolen
250	300	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
110 160	600 - 1000 450 - 1000	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
220	450	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
	600 - 1000	3 - 20	3
		16 - 30	3
		31 - 45	4

Gussradiatoren			
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolen
250	280	2 - 15	2
		16 - 30	3
		31 - 40	4
70 110 160	430 580	2 - 15	2
		16 - 30	3
		31 - 40	4
220 160 70	580 680 980	2 - 10	2
		11 - 20	3
		21 - 30	4
		2 - 10	2
160 220	980	11 - 15	3
		16 - 25	4

Bohrkonsolen-Set für Stahl- und Gussradiatoren

Artikelnummer	Bezeichnung	
706539	130 mm Bohrkonsole im Set für Stahl- und Gussradiatoren	
706552	160 mm Bohrkonsole im Set für Stahl- und Gussradiatoren	

Mauerkonsolen für Stahl- und Gussradiatoren



Einsetzbar für alle Bautiefen

Eigenschaften


- Stahl-verzinkt
- Konsolen sind höhen- und tiefenverstellbar
- Wandabstand bei allen Einstellungen 40 mm
- Konsole und Wandhalter für alle Bautiefen geeignet
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage

Passend zu:

- DIN Stahlradiator
- Gussradiator Typ Berlin
- Gussradiator Typ Kopenhagen
- Gussradiator Typ Oslo
- Gussradiator Typ Stockholm



Bautiefe	Maß A	Maß B
70	235	75
110	230	95
160	205	120
220	180	150
250	150	165



DIN-Stahlradiatoren				
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolen	Wandhalter
250	300	3 - 20	2	2
		21 - 40	3	3
		41 - 60	4	4
110 160	600 - 1000 450 - 1000	3 - 20	2	2
		21 - 40	3	3
		41 - 60	4	4
220	450	3 - 20	2	2
		21 - 40	3	3
		41 - 60	4	4
	600 - 1000	3 - 20	3	2
		16 - 30	3	3
		31 - 45	4	3

Gussradiatoren				
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolen	Wandhalter
250	280	2 - 15	2	2
		16 - 30	3	2
		31 - 40	4	3
70 110 160	430 580	2 - 15	2	2
		16 - 30	3	2
		31 - 40	4	3
220 160 70	580 680 980	2 - 10	2	2
		11 - 20	3	2
		21 - 30	4	3
160 220	980	2 - 10	2	2
		11 - 15	3	2
		16 - 25	4	3

Mauerkonsole und Halter für Stahl- und Gussradiatoren

Artikelnummer	Bezeichnung	
706461	Mauerkonsolen für Stahl- und Gussradiatoren	
706474	Wandhalter zu Mauerkonsole für Bautiefe 70 (M 8 x 160)	
706487	Wandhalter zu Mauerkonsole für Bautiefe 110 / 160 / 220 (M 8 x 135)	


Achtung: Für Radiatoren Typen Kopenhagen, Oslo, Wandhalter 706474 (M 8 x 160) verwenden.

Hubkonsolen für Stahl- und Gussradiatoren

Einsetzbar für alle Bautiefen

Eigenschaften

- Universell einsetzbar
- Stahl-Pulverbeschichtet weiß (RAL 9010)
- Höhenverstellung von 135 mm bis max. 200 mm
- Bügelinnenmaß 60 mm
- Hohe Belastungswerte
- Kurze Montagezeit





Mindesteinstecktiefe 50 mm



Passend zu:

- DIN Stahlradiator
- Gussradiator Typ Berlin



DIN-Stahlradiatoren			
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolen
250	300	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
110 160	600 - 1000 450 - 1000	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
220	450	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
	600 - 1000	3 - 20	3
		16 - 30	3
		31 - 45	4

Gussradiatoren			
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolen
250	280	2 - 15	2
		16 - 30	3
		31 - 40	4
70 110 160	430 580	2 - 15	2
		16 - 30	3
		31 - 40	4
220 160 70	580 680 980	2 - 10	2
		11 - 20	3
		21 - 30	4
160 220	980	2 - 10	2
		11 - 15	3
		16 - 25	4

Hubkonsolen pulverbeschichtet RAL 9010



Artikelnummer	Bezeichnung	
706513	Hubkonsolen für Stahl- und Gussradiatoren	
706526	ABS-Kunststoffabdeckung zu Hubkonsole	

Standkonsolen für Stahl- und Gussradiatoren

Einsetzbar für alle Bautiefen



Eigenschaften

- Fuß und Standrohr pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Für alle Bautiefen geeignet
- Höhenverstellbare Konsole
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage
- Fensterbankträger in Standrohr montierbar



Passend zu:

- DIN Stahlradiator
- Gussradiator Typ Berlin



Rosette



DIN-Stahlradiatoren			
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolenanzahl
250	300	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
110 160	600 - 1000 450 - 1000	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
220	450	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
	600 - 1000	3 - 20	3
		16 - 30	3
		31 - 45	4

Gussradiatoren			
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolenanzahl
250	280	2 - 15	2
		16 - 30	3
		31 - 40	4
70	430 580	2 - 15	2
110		16 - 30	3
160		31 - 40	4
220 160 70	580 680 980	2 - 10	2
		11 - 20	3
		21 - 30	4
160 220	980	2 - 10	2
		11 - 15	3
		16 - 25	4

Standkonsolen-Set Stahl-pulverbeschichtet in RAL 9010 für Stahl- und Gussradiatoren

Artikelnummer	Bezeichnung	
706577	Standkonsolen - Set für Stahl- und Gussradiatoren ohne Standrohr	
706629	Standrohr 460 mm für Radiatoren mit einer Bauhöhe von 280mm / 300 mm	
706616	Standrohr 610 mm für Radiatoren mit einer Bauhöhe von 430mm / 450 mm	
706603	Standrohr 760 mm für Radiatoren mit einer Bauhöhe von 580 mm / 600 mm	
706590	Standrohr 1160 mm für Radiatoren mit einer Bauhöhe von 980 mm / 1000 mm	
706642	Kunststoffrosetten für Standkonsole	


Fensterbankträger für Stahl- und Gussradiatoren

Passend zu Standkonsole 706577
siehe Seite 6

- Höhen- und tiefenverstellbar, für Rohre 35 x 10 mm, verzinkt
- Fensterbankträger in Standrohr montierbar

Passend zu:

- DIN Stahlradiator
- Gussradiator Typ Berlin-



Fensterbankträger passend zu Standkonsole 706577


Artikelnummer	Bezeichnung	
706655	Fensterbankträger Stahl-verzinkt passend zu Standkonsole 706577	

Fensterbankträger für Stahl- und Gussradiatoren

Geeignet für Ablagen und Fensterbänke

Passend zu:

- DIN Stahlradiator
- Gussradiator Typ Berlin



Fensterbankträger für Ablagen und Fensterbänke

Artikelnummer	Bezeichnung	
706668	Fensterbankträger Stahl-verzinkt für Stahl- und Gussradiatoren	



Standfuß-Halbschale für Stahlradiatoren

Eigenschaften

- Stahl-verzinkt
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage durch Aufstecken der Konsole

Passend zu:

- DIN Stahlradiator Bautiefe
- Bauhöhe 450 / Bautiefe 160
- Bauhöhe 600 / Bautiefe 160
- Bauhöhe 900 / Bautiefe 160



DIN-Stahlradiatoren			
Bautiefe	Bauhöhe	Gliederzahl	Konsolen
160	450	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
160	600	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4
160	900	3 - 20	2
		21 - 40	3
		41 - 60	4

Standfuß für Stahlradiator

Artikelnummer	Bezeichnung	
706565	Standfuß - Halbschale für Stahlradiator	



Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH

Essener Straße 39 · 42327 Wuppertal · Tel.: 0202 69518-0 · Fax: 0202 69518-20

E-Mail: info@asw24.de · www.asw24.de