

**LISSÉ Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß mit Ablaufgarnitur -
Light Gold gebürstet**

LISSÉ


33 506 845 Produktversion ab 01.05.2021




- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 236 mm
- Höhe bis Luftsprudler 185 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Light Gold gebürstet	33 506 845-27
	Chrom	33 506 845-00
	Platin gebürstet	33 506 845-06
	Dark Chrome	33 506 845-19
	Schwarz matt	33 506 845-33
	Chrom gebürstet	33 506 845-93
	Dark Platin gebürstet	33 506 845-99



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



LISSE Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß mit Ablaufgarnitur -
Light Gold gebürstet

LISSE

33 506 845 Produktversion ab 01.05.2021

Zertifikate

GDV_0400

LGA_29

**LISSE Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß mit Ablaufgarnitur -
Light Gold gebürstet**

LISSE

33 506 845 Produktversion ab 01.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

