Befestigungen
Systeme und Serien

BEFESTIGUNGEN

Stützklappgriffe/Wandstützgriffe	738 – 740
Klappsitze	738 – 739
Rückenstützen	741 – 742
Rosettenbefestigung	742 – 743
Sonstiges	743 – 744



Befestigungen

Befestigungsart für: Zur Befestigung an Wänden aus:	Duschspritzschutz, Wandstütz- und Stützklappgriffe 801/805 Classic Klappsitze | mobile Klappsitze 950… mobile Stützklappgriffe 950... Stützklappgriffe und Klappsitze System 900 Klappsitze 802 LifeSystem ohne Höhenverstellung	Stützklappgriffe 802 LifeSystem ohne Höhenverstellung
 Beton > C20/C25 **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**	**BM17.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 2 Innengewindehülsen M 10 x 110 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)	**BM17.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Innengewindehülsen M10 x 110 3 Scheiben ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)
 Beton > C20/C25	**BM10.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70	**BM10.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 3 Scheiben ø 22 x 5
 Porenbeton (> P2)	**BM11.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M10 x 30 2 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100	**BM11.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 3 Innengewindehülse HIT-IC 3 Scheiben ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**BM12.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95	**BM12.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Scheiben ø 22 x 5
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**BM13.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M10 x 60	**BM13.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 60 3 Scheiben ø 22 x 5
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**  **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein	**BM18.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M10 x 30 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)	**BM18.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 3 Scheiben ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)

Befestigungsart für: **Zur Befestigung an Wänden aus:**	**Wandstütz- und Stützklappgriffe 950…**	**Klappsitze 801** **Klappsitze 802 LifeSystem mit Höhenverstellung** **Stützklappgriffe 802 LifeSystem mit Höhenverstellung** **Höhenverstellbare Platte 950.50.10260**
 Beton > C20/C25 **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**	**BM17.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Innengewindehülsen M10 x 110 1 Scheibe ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)	**BM27.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Innengewindehülsen M10 x 110 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)
 Beton > C20/C25	**BM10.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 1 Scheibe ø 22 x 5	**BM20.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 4 Dübel HILTI HUD 14 x 70
 Porenbeton (> P2)	**BM11.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 1 Scheibe ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100)	**BM21.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 4 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100)
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**BM12.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 1 Scheibe ø 22 x 5	**BM22.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**BM13.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 60 1 Scheibe ø 22 x 5	**BM23.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 60
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**  **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein	**BM18.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 1 Scheibe ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)	**BM28.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 4 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)

Befestigungen

Befestigungsart für: Zur Befestigung an Wänden aus:	Abdecksatz mit Befestigung für: Wandstütz- und Stützklappgriffe 801/805 Classic Duschspritzschutz 801/805 Classic
 Porenbeton (> P2)	**36359** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Ankerhülsen 2 Siebhülsen, ø 22 mm 2 Kappen 2 Unterteile **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100)
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schicht-holzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**36358** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Edelstahl-Rampamuffen 2 Kappen 2 Unterteile
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**36357** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Kappen 2 Unterteile
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**  **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein	**63055** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Ankerhülsen 2 Siebhülsen, ø 18 mm 2 Kappen 2 Unterteile **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)

* 2 Kappen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid

Befestigungsart für:	Rückenstützen 801/805 Classic beidseitig	Rückenstützen 801/805 Classic einseitig
Zur Befestigung an Wänden aus:		
 Beton > C20/C25 **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**	**BM10.2.1** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM10.2, BM17.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70	**BM10.2.2** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM10.2, BM17.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5 1 Dübel HILTI HUD 14 x 70
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein  **Mit Siebhülse ø 22 mm** · Porenbeton (> P2) 	**BM11.2.1** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM11.2, BM18.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 30 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM11.2.2** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM11.2, BM18.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 30 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**BM12.2.1** **Zur Befestigung Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM12.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM12.2.2** **Zur Befestigung Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM12.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**BM13.2.1** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM13.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 60 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM13.2.2** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM13.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 60 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5

****Bitte beachten:**
Lieferumfang beinhaltet nur Befestigungsmaterial für Rückenstütze.
Befestigungsmaterial für Stützklappgriff bitte separat bestellen.

Bestellnummer	Beschreibung
200266	**Hilti HIT-HY 270 Injektionsmörtel in Folienkartusche** · Zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus: **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036** · Vollziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Haufwerksporiger Leichtbeton **Ohne bauliche Zulassung** · Porenbeton (> P2) · zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen, Duschspritzschutz und Rückenstützen · bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM11.2, BM11.3, BM18.2, BM18.3, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056 · inkl. 2 Lochstein-Mischer, Inhalt 330 ml **Bauseits zu stellen:** Auspressgerät HDM (Hilti)
200311	**Hilti HIT-HY 200A Injektionsmörtel in Folienkartusche** · zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25) **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493** · zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen und Duschspritzschutz · bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM27.4 · inkl. 2 Lochstein-Mischer, Inhalt 330 ml **Bauseits zu stellen:** Auspressgerät HDM (Hilti)



HEWI Befestigungsmaterial
· für Rosettenbefestigung an der Wand

BM210	**Stangensystem 801/805 Classic** **Vorhangstangen 801/805 Classic** **Lieferumfang pro Rosette** 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 2 Universaldübel 8/40
BM211	**Stangensystem 801/805 Classic** **Lieferumfang pro Rosette** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 3 Universaldübel 8/40
BM214	**Deckenabhängungen 801/805 Classic** **Lieferumfang pro Rosette** 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 2 Universaldübel 8/40 1 Stiftschraube M12 x 90

Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z. B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		HEWI Befestigungssatz **für Badetuchhalter 477.30... u. Wannengriffe 477.31... ohne Rosetten** · zur nachträglichen Umrüstung von Badetuchhaltern und Wannengriffen ø 28 mm auf Befestigung mit Rosetten · Rosetten ø 60 mm · inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus: 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 3 Universaldübeln 8/40
	BM1211 **BM1211B**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Bei Bestellung bitte Farbe angeben.
	**BM1220**	**Befestigungsmaterial für WC-Papierhalter 162.21.100... und 162.21.200...** **Lieferumfang** 1 Sockel WC-Papierhalter System 162 2 Edelstahlschrauben 4 x 50 2 Universaldübel 6/36 1 Winkelschraubendreher
	**BM1221**	**Befestigungsmaterial für Einzelhaken und Reservepapierhalter 162.90.010... und 162.21.300...** **Lieferumfang** 1 Sockel Haken oder Reservepapierhalter System 162 1 Edelstahlschraube 4 x 50 1 Universaldübel 6/36 1 Winkelschraubendreher
	**BM1263.2**	**Befestigungsmaterial für Stangensystem 950...** · zur Befestigung an der Wand mit Rosetten **Lieferumfang für 2 Rosettenbefestigungen** 2 Befestigungsbleche Stütze 950 6 x Edelstahlschrauben 5 x 60 6 x Universaldübel 8 x 50 1 Winkelschraubendreher **Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.**
		 **HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung** · zur Abdeckung der HEWI Befestigung BM1263.2 bei Stangensystemen 950... · runde Abdeckrosette, ø 80 mm, 13 mm hoch
	63086 **63157**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · hochwertig verchromt

Befestigungen

	Bestellnummer	Beschreibung
	**BM1288**	**HEWI Befestigungsmaterial** **für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50** · für Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Voll-/Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton oder Haufwerksporiger Leichtbeton **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M8 x 35 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC
	**BM1305**	**HEWI Befestigungsmaterial** **für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50** · zur Befestigung an Trockenbau Verstärkungsprofilen **Lieferumfang** 12 Sechskantholzschrauben 8 x 70 mm 12 Dübel MEA ø 10 x 60 mm 12 Schalldämmelemente S50 Füße 2 Edelstahlschrauben M8 x 60 4 Edelstahlschrauben M8 x 55 18 Edelstahlunterlegscheiben 8 Unterlegscheiben (Polyamid) ø 23,5 / ø 8,5 6 Edelstahlmuttern M8
	BM1296	**HEWI Befestigungsmaterial** **für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162** · für AQ1.12M101..., AQ1...12M102..., AQ1.12M10440, AQ1.12M10540, AQ1...106..., AQ1.12M18... und AQ1...110...
	BM1297	**HEWI Befestigungsmaterial** · für elektronische Waschtischarmaturen
	BM1300	**HEWI Befestigungsmaterial** **für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100** · für AQ1.12M10040 und AQ1.12M10740
	BM1302	**HEWI Befestigungsmaterial** **für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950** · für AQ1.12M103... und AQ1.12M109...