

AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 225 mm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38120000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung: 225 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur einstellbar über Grundkörper
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140mm
- PA-IX 19804/IO


Artikeldetails

ST-Nr.	6752 762.501
TEAM-Nr.	812633.501
Preis exkl. MwSt.	1091.00 CHF

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 225 mm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38120000**




Durchflussdiagramm





AXOR Uno
Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 225 mm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38120000**

Einbaubeispiel

DIN VDE 0100 Teil 701 / IEC 60364-7-701

- 0, 1, 2 = Schutzbereich
- 0, 1, 2 = Zone de protection
- 0, 1, 2 = Protected area
- 0, 1, 2 = Zona protetta
- 0, 1, 2 = Área protegida
- 0, 1, 2 = Veiligheidszone
- 0, 1, 2 = Beskyttelsesklasse
- 0, 1, 2 = Área de protecção
- 0, 1, 2 = Strefa ochronna
- 0, 1, 2 = Chráněná oblast
- 0, 1, 2 = Ochranná oblasť
- 0, 1, 2 = 保护区
- 0, 1, 2 = Зашитная зона
- 0, 1, 2 = Biztonsági zóna
- 0, 1, 2 = Suoja-alue
- 0, 1, 2 = Skyddsområde
- 0, 1, 2 = Saugos zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Koruma bölgesi
- 0, 1, 2 = Domeniu de protecție
- 0, 1, 2 = Εύρος προστασίας
- 0, 1, 2 = Zaštitno območje
- 0, 1, 2 = Kaitse ulatus
- 0, 1, 2 = Aizsardzības zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Beskyttelsessone
- 0, 1, 2 = Диапазон на защита
- 0, 1, 2 = Zona e mbrojtjes.
- 0, 1, 2 = منطقة حماية



AXOR Uno


Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 225 mm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38120000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/20



AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 225 mm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38120000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >05/20

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Auslauf 225 mm	95951000	339.45 CHF	1
2	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	36.95 CHF	1
3	Montageschlüssel	98987000	8.65 CHF	1
4	Rosette	95943000	103.25 CHF	1
5	Elektronik	95949000	554.55 CHF	1
6	O-Ring 12x1,5	98430000	3.25 CHF	1
7	Madenschraube M6x6	97660000	3.25 CHF	1
8	O-Ring 76x2,5	98431000	5.40 CHF	1
9	Anschlußnippel	92449000	45.85 CHF	1
10	O-Ring 7x1,5	98422000	3.25 CHF	1
11	O-Ring 17x1,5	98137000	3.25 CHF	1
12	Kabel für Beleuchtung (12 V)	95586000	72.55 CHF	1
13	Transformator	95945000	209.70 CHF	1
14	Rosette Ø 170 mm	95946000	58.70 CHF	1
15	Trägerrosette	96447000	45.85 CHF	1
16	Trägerschraubenset	96454000	8.65 CHF	1
17	Schraubenset	96525000	8.65 CHF	1
18	Steuergerät	95947000	209.70 CHF	1
19	Magnetventil 6 V	96904000	257.30 CHF	1
20	Schalldämpfer	94073000	23.05 CHF	1
21	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	14.25 CHF	1
22	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	14.25 CHF	1
23	Siebdichtung	95291000	11.90 CHF	1
24	O-Ring 16x2	98133000	3.25 CHF	1
25	Verlängerung 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
26	Verlängerung 25 mm	13594000	-	1
27	Trägerschraubenset	97747000	3.25 CHF	1
a	Grundset	16180180	-	1
b	Umrüstset auf Taster	95977000	554.55 CHF	1
c	Verlängerung 100 mm	92445000	554.55 CHF	1