

AXOR Starck Organic Standventil 50

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12110000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone: 50
- Ausladung: 109 mm
- Auslaufhöhe: 50 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: Brausestrahl
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- Durchflussmenge Booster: 5 l/min
- Keramikventil für Volumensteuerung
- Mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- nur für Kaltwasseranschluss
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O
- SVGW 1310-6205
- PA-IX 19962/IO

Artikeldetails

ST-Nr.	6414 348.501
TEAM-Nr.	758136.501
Preis exkl. MwSt.	456.00 CHF

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung




**AXOR Starck Organic
Standventil 50**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12110000**



Durchflussdiagramm



AXOR Starck Organic


Standventil 50

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12110000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/12



**AXOR Starck Organic
Standventil 50**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12110000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/12

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Deckel	98306000	-	1
2	O-Ring 22x2	98185000	3.25 CHF	1
3	Spannschraube	98307000	-	1
4	Klammer	98403000	8.65 CHF	1
5	O-Ring 11x1,5	98385000	3.25 CHF	1
6	Madenschraube M5x16	98404000	3.25 CHF	1
7	Absperrkartusche	98302000	166.45 CHF	1
8	Durchflussbegrenzer (3,5 l/min)	98405000	8.65 CHF	1
9	Auslauf kpl.	98297000	103.25 CHF	1
10	Strahlformer	98299000	103.25 CHF	1
11	Durchflussbegrenzer (5 l/min)	95311000	5.40 CHF	1
12	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	98300000	45.85 CHF	1
13	Montageschlüssel	95158000	5.40 CHF	1
14	Flachdichtung	98749000	5.40 CHF	1
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	23.05 CHF	1
16	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	95664000	28.95 CHF	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	3.25 CHF	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	72.55 CHF	1