

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	10720000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	939,90 EUR


Produktbild



Merkmale

- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper

Maßzeichnung



Technologie



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	10720000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	939,90 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper	01400180	140,40
	hansgrohe Adapterplatte für iBox universal 2	13588000	33,20

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	10720000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	939,90 EUR

Durchflussdiagramm



1 Abgang Brause
2 Abgang Wanne

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	10720000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	939,90 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/11

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Thermostatgriff	10391000	86,40
2	Griffadapter	96435000	16,90
3	Griff	96520000	49,40
4	Madenschraube M4x8	97669000	3,20
5	Griffadapter	96451000	12,50
6	Zylinderschraube M4x35	92160000	3,20
7	Rosette Ø 170 mm	95805000	107,10
8	Rosette für vertauschte Anschlüsse	97193000	49,40
9	O-Ring 48x3	95508000	3,20
10	Hülse	96439000	31,80
11	O-Ring 29x3	98371000	5,60
12	Hülse	96446000	25,00
13	Trägerrosette	96447000	39,10
14	Trägerschraubenset	96454000	8,30
15	Temperatur Regeleinheit	94282000	107,10
16	Dichtungsset	95037000	39,10
17	Mutter	92853000	8,30
18	Absperreinheit inkl. Umsteller	96509000	74,40
19	O-Ring 39x2	98158000	3,20
20	Funktionsblock kpl.	92591000	280,60
21	Schraubenset	96525000	8,30
22	O-Ring 16x2	98133000	3,20
23	Schalldämpfer	94073000	20,50
24	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	12,50
25	Verlängerung 25 mm	13595000	53,70
26	Trägerschraubenset	97747000	3,20
27	Verlängerung 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	51,00
28	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14962000	63,20
29	Rückflußverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	12,50
a	Grundset	01800180	152,60
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	212,70
c	Montageschienenenset	96615000	39,40
d	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	12,50