

13 714 705




- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 108 mm
- Höhe bis Luftsprudler 94 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Chrome	13 714 705-19
	Chrom	13 714 705-00
	Platin gebürstet	13 714 705-06
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 714 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 714 705-47
	Dark Platinum gebürstet	13 714 705-99

13 714 705

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

Executive Order  
no. 1007

NSF372

NSF61



## CL.1 Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

---

CL.1

13 714 705

Zertifikate

---

GDV\_0400


IAPMO\_N-4

IAPMO\_6

13 714 705

**Produktversion von 6/15/2021**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





13 714 705

## **Ersatzteilstückliste**

**Produktversion von 6/15/2021**