





DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CL0400

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

Hansgrohe SE

Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Vertreiber distributor

Hansgrohe SE

Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Produktart product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell model

Axor Urquiola

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: 60274298-002 vom 31.07.2019 (LGW)

Baumusterprüfung: 7310237-01 vom 04.03.2010 (LGW) KTW-Prüfung: K-313177-19-Ko vom 21.05.2019 (WHY)

Mikrobiologische Prüfung: W-269620e-16-SI/Ni vom 15.04.2016 (WHY)

KTW-Prüfung: K-2913346-17-Ko vom 09.11.2017 (WHY)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (21.11.2018)

UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

04.03.2025 / 20-0222-WNV

18.05.2020 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

70028-04-A-DE

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
11 025 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 114 mm, Auslaufhöhe: 105 mm
11 021 xxx; 11 020 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 139 mm, Auslaufhöhe: 132 mm
11 035 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 198 mm, Auslaufhöhe: 280 mm
11 220 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 104 mm, Auslaufhöhe: 135 mm
11 620 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 27 mm
11 420 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 27 mm; Auslauftiefe: 198 mm
11 026 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtisch-Wandarmatur in Verbindung mit Grundkörper 10902180 Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 200 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

RegistrNr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV; FR-CV/	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 8	NEOPERL GmbH
DW-0304BR0455	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	KOTT-PEX/KOTT-PEX	Unisan Schlauchsysteme GmbH
DW-0304BR0503	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	DN6; 8; 10; 13; SERIE K; KL; KZ/DN6K; DN6KL; DN6KZ	F.Q.R. Frattini S.R.L.