

36 426 809



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom                           | 36 426 809-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 426 809-06 |
|  | Platin                          | 36 426 809-08 |
|  | Dark Chrome                     | 36 426 809-19 |
|  | Light Gold gebürstet            | 36 426 809-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 426 809-28 |
|  | Bronze gebürstet                | 36 426 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 426 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 426 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 426 809-99 |

**Benötigtes Zubehör**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
|  | <b>UP-Thermostat -</b><br>•Max. Einbautiefe 136 mm<br>•Min. Einbautiefe 80 mm | 35 425 970 90 |
|---|---|---------------|

**Benötigtes Zubehör**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
|  | <b>UP-Thermostat mit Vorabspernung -</b><br>•Max. Einbautiefe 136 mm<br>•Min. Einbautiefe 80 mm | 35 426 970 90 |
|---|---|---------------|

**Empfohlenes Zubehör**


|   |   |               |
|---|---|---------------|
|  | <b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b> | 12 340 970 90 |
|---|---|---------------|

**Benötigtes Zubehör**


|   |                                      |               |
|---|--------------------------------------|---------------|
|  | <b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b> | 12 360 970 90 |
|---|--------------------------------------|---------------|

36 426 809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



# VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Chrom

---

VAIA

36 426 809

## Zertifikate

---


WRAS\_1906

LGA\_19

LGA\_19

36 426 809

Produktversion ab 4/1/2024





# VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Chrom

VAIA

36 426 809

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 4/1/2024

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                               | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
|     | 90 90 03 163 00 90 | Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm - | 31          | 2          |