

Talis S

Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72022000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 100
- Ausladung: 93 mm
- Auslaufhöhe: 98 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Normalstrahl
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O
- CoolStart - Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- SVGW 1603-6490
- PA-IX 28945/IO

Artikeldetails

ST-Nr.	6416 843.501
TEAM-Nr.	757855.501
Preis exkl. MwSt.	203.00 CHF

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung




Talis S

Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72022000**



Durchflussdiagramm



Talis S


Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 72022000



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/17



Talis S

Einhebel-Waschtismischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72022000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Griff	92633000	45.85 CHF	1
2	Griffstopfen	95704000	3.25 CHF	1
3	Kappe	92625000	28.95 CHF	1
4	Mutter	92627000	18.80 CHF	1
5	O-Ring 27x1,5	92527000	11.90 CHF	1
6	Kartusche kpl.	97685000	58.70 CHF	1
7	Dichtung	98865000	28.95 CHF	1
8	Adapter für Kartusche	92628000	18.80 CHF	1
9	Adapter für Kartusche	95975000	8.65 CHF	1
10	O-Ring 23x2	98398000	3.25 CHF	1
11	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
12	Schraube M8 x 68	97736000	5.40 CHF	1
13	Dichtung Ø 42	98722000	5.40 CHF	1
14	Schaftbefestigung kpl.	96016000	28.95 CHF	1
15	Anschlusschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	23.05 CHF	1
16	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3.25 CHF	1
17	Zugstange	96657000	11.90 CHF	1
a	Ablaufventil	94139000	-	1