


## CERALOOK

## BC296AA

CERALOOK | Küchenarmatur 47x271x210 mm, 230 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 6 l/min (3 bar) | BlueStart, Click-Technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine Oberfläche

### Bild & Zeichnung



### Allgemeine Informationen

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Produktkategorie:      | Küchenarmaturen     |
| Produktart:            | Küchenarmatur       |
| Marke:                 | Ideal Standard      |
| Kollektion:            | CERALOOK            |
| Designer:              | Ideal Standard      |
| Colour:                | AA - Chrom          |
| Oberflächenveredelung: | glänzend            |
| Höhe (mm):             | 210                 |
| Breite (mm):           | 47                  |
| Ausladung (mm):        | 271                 |
| Befestigungsart:       | Schaftverschraubung |
| Nettogewicht (kg):     | 1.48                |
| EAN Code:              | 3800861068716       |

### Features



BlueStart



Click-Technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine Oberfläche

### Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Spare Parts List](#)

### Produktstandards & Zertifikate

Normen: EN 248 | DIN 4109 | EN 817

### Produktspezifikationen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Anzahl der Griffe:     | 1      |
| BlueStart Technologie: | Ja     |
| Farbcode:              | AA     |
| Farbbeschreibung:      | chrom  |
| Cool Body Technologie: | Nein   |
| DVGW-Eigensicher:      | Nein   |
| Easy-Fix Technologie:  | Nein   |
| FirmaFlow Kartusche:   | Ja     |
| Griffposition:         | Oben   |
| IdealPure Technologie: | Nein   |
| Niederdruckmodell:     | Ja     |
| Material:              | Metall |

## CERALOOK

## BC296AA

CERALOOK | Küchenarmatur 47x271x210 mm, 230 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 6 l/min (3 bar) | BlueStart, Click-Technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine Oberfläche

### Produktspezifikationen

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Materialspezifikation:                                    | Messing             |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):                   | 6                   |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 6                   |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:                       | 6                   |
| PVD Technologie:                                          | Nein                |
| Vorfenstermontage:                                        | Nein                |
| Smartshine:                                               | Ja                  |
| Auslaufart:                                               | Schwenkbar          |
| Auslaufart:                                               | Röhrenförmig        |
| Oberflächenschutz:                                        | verchromt           |
| Oberflächenveredelung:                                    | glänzend            |
| Strahlreglerart:                                          | Luftsprudler        |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers:                           | Sichtbar            |
| Temperaturbegrenzer:                                      | Ja                  |
| Griffart:                                                 | Joystick            |
| Art der Temperaturkontrolle:                              | Manuelle Betätigung |
| Wassersparend:                                            | Ja                  |
| Mit Rückschlagventil:                                     | Nein                |
| Mit Umstellereinheit:                                     | Nein                |
| Mit Rosette(n):                                           | Nein                |
| Mit Durchflussbegrenzer:                                  | Nein                |
| Mit Griff(en):                                            | Ja                  |
| Mit Auslass:                                              | Ja                  |
| Mit herausziebarer Spülbrause:                            | Nein                |
| Befestigungsart:                                          | Schaftverschraubung |
| Montageart:                                               | Hahnloch            |

## Ihr Kontakt vor Ort:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk