

META Touchfree Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

META

44 515 660




- Infrarot-Sensorik
 - Ausladung 125 mm
 - Armaturenhöhe 140 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 52 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - starrer Auslauf
 - Durchfluss max. 5,7 l/min
 - runder luftangereicherter Strahl
 - geeignet zur thermischen Desinfektion
 - kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
 - direkte Temperaturregulierung (am Produkt)
 - Batteriebetrieb
 - benötigte Batterie 1x CR-P2
 - bleifrei
 - 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	44 515 660-43
	Chrom	44 515 660-00
	Platin gebürstet	44 515 660-06
	Platin	44 515 660-08
	Dark Chrome	44 515 660-19
	Light Gold (PVD)	44 515 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	44 515 660-27
	Schwarz matt	44 515 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	44 515 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	44 515 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	44 515 660-42
	Chrom gebürstet	44 515 660-93
	Dark Platinum gebürstet	44 515 660-99

44 515 660

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



META Touchfree Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

META

44 515 660

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2212

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

META Touchfree Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

META

44 515 660

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

