





DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CQ0628

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

Hansgrohe SE

Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Vertreiber distributor

Hansgrohe SE

Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Produktart product category Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell model

Axor Citterio E

Prüfberichte test reports

Baumusterprüfung: 141201138/001 vom 11.08.2015 (WHY) Baumusterprüfung: 150501777/01 vom 13.07.2015 (WHY)

KTW-Prüfung: K-274171-16-Ko/st vom 12.08.2016 (WHY)

Mikrobiologische Prüfung: W-306257-18-St/to vom 30.11.2018 (WHY)

UBA-Leitlinie: K-269299-16-Bs/st vom 07.04.2016 (WHY)

Prüfgrundlagen test basis

DIN EN 817 (01.09.2008) DVGW W 574 (01.04.2007) **UBA METALLE (21.11.2018)** UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no. 11.08.2025 / 15-0431-WNE

26.05.2020 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
36 100 xxx; 36 101 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 125 mm; Auslauftiefe: 143 mm; 36 100 xxx mit Ablaufganitur
36 102 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 90 mm; Auslauftiefe: 135 mm
36 103 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 190 mm; Auslauftiefe: 143 mm
36 104 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 250 mm; Auslauftiefe: 163 mm
36 120 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

RegistrNr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH
DW-0304BO7088	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 10	NEOPERL GmbH