

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Urquiola Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	11220000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	727,10 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 104 mm
- Auslaufhöhe: 157 mm
- Kugelgelenk-Strahlformer
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15

Maßzeichnung



Strahlarten




Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Urquiola Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	11220000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	727,10 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Urquiola Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	11220000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	727,10 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 10/10



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Urquiola Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	11220000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	727,10 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 10/10

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	11093000	138,30
2	Griffstopfen	96762000	3,20
3	Kappe	98863000	39,10
4	Mutter	95178000	31,80
5	O-Ring 25x2	98389000	3,20
6	O-Ring 22x2	98185000	3,20
7	Kartusche kpl.	97685000	49,40
8	Dichtung	98865000	25,00
9	Kugelgelenk	97362000	31,80
10	Strahlregler laminar M16x1 (7 l/min)	97360000	31,80
11	Flachdichtung	98749000	5,60
12	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
13	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
14	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
15	Zugstange	96923000	25,00
16	Feder mit Hülse	92462000	8,30
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90