

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio M Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	34725000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	826,30 EUR


Produktbild



Merkmale

- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper

Maßzeichnung



Technologie



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio M Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	34725000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	826,30 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper	01400180	140,40
	hansgrohe Adapterplatte für iBox universal 2	13588000	33,20

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio M Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	34725000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	826,30 EUR


Durchflussdiagramm



1 Abgang Brause
2 Abgang Wanne

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio M Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	34725000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	826,30 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 09/12



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio M Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	34725000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	826,30 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 09/12

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Thermostatgriff	38391000	49,40
2	Druckknopf	92848000	5,60
3	Griff	96520000	49,40
4	Madenschraube M4x16	97663000	3,20
5	Griffadapter	96435000	16,90
6	Griffadapter	96451000	12,50
7	Rosette	95157000	60,90
8	O-Ring 48x3	95508000	3,20
9	O-Ring 29x3	98371000	5,60
10	Hülse	96439000	31,80
11	Hülse	96446000	25,00
12	Rosettenträger	98793000	31,80
13	Trägerschraubenset	96454000	8,30
14	Temperatur Regeleinheit	94282000	107,10
15	Dichtungsset	95037000	39,10
16	Mutter	92853000	8,30
17	Absperreinheit inkl. Umsteller	96509000	74,40
18	O-Ring 39x2	98158000	3,20
19	Schraubenset	96525000	8,30
20	Funktionsblock kpl.	92591000	280,60
21	O-Ring 16x2	98133000	3,20
22	Schalldämpfer	94073000	20,50
23	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	12,50
24	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	12,50
25	Verlängerung 25 mm	13595000	53,70
26	Trägerschraubenset	97747000	3,20
27	Verlängerung 22 mm	98860000	55,10
28	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14973000	77,20
a	Grundset	01800180	152,60
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	212,70
c	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	12,50
d	Montageschienenenset	96615000	39,40