

36 210 980



- Drehumstellung
- Rosette 60 x 60 mm

**Passt zu IMO**

Passt zu IMO

	Chrom	36 210 980-00
	Platin gebürstet	36 210 980-06
	Light Gold gebürstet	36 210 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 210 980-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 980-46
	Champagne (22kt Gold)	36 210 980-47
	Dark Platinum gebürstet	36 210 980-99

**Benötigtes Zubehör**




**UP-Dreiwege-Umstellung -**

35 203 970 90


- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

36 210 980

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



# SYMETRICS UP-Dreiwege-Umstellung - Chrom

---

IMO

36 210 980

## Zertifikate


---

WRAS\_2307

LGA\_38

36 210 980

Produktversion ab 4/1/2022





# SYMETRICS UP-Dreiwege-Umstellung - Chrom

IMO

36 210 980

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 98 001-00	Griff mit Nase Ø 25 x 25 mm - Chrom	8	10