

**Raindance Alive S Puro**  
**Showerpipe 300 1jet EcoSmart+ mit Ecostat Element**  
Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **24594990**



**Raindance Alive S Puro**  
**Showerpipe 300 1jet EcoSmart+ mit Ecostat Element**  
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **24594990**




## Beschreibung

### Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Handbrausehalterung, Brauseschlauch, Brausestange
- Kopfbrause Raindance Alive S 300 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain, oder PowderRain
- Spray Type Switch: ermöglicht den Wechsel der Strahlart auch nach der Installation, Rain (voreingestellt), Wechsel zu PowderRain bei der Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt einfach möglich
- Durchflussregler: 6 l/min (mit möglichen Toleranzen -20 %)
- Funktion ab: 1,5 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl bei 3 bar: 5,9 l/min
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 5,5 l/min
- Strahlart Handbrause: RainAir, PowderRain, Massagestrahl
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 5,6 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 6 l/min
- min. Betriebsdruck: 1,5 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DropGuard reduziert das Nachtropfen nach dem Anhalten der Dusche auf nur wenige Sekunden
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste an der Handbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Design-Abdeckung verbirgt die Nozzles, flaches, reduziertes Design
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Design-Abdeckung einfach und werkzeuglos für die Reinigung abnehmbar
- Oberfläche Design-Abdeckung: graphit
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Thermostat Ecostat Element
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussgewinde: G ½
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- 2 Verbraucher
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- PA-IX 39053/IBO

## Technologie




**Raindance Alive S Puro**  
**Showerpipe 300 1jet EcoSmart+ mit Ecostat Element**  
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **24594990**




**Produktabbildung**



**Maßzeichnung**



**Durchflussdiagramm**



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/ Unterputzventil) gemessen.