

## Finoris

### Wanneneinlauf

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **76410000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- Anschlussart: G 1/2
- mit Rosette
- Ausladung: 174 mm
- Wandmontage
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,3 l/min
- Strahlart: Normalstrahl
- P-IX 38068/IIO

#### Artikeldetails

ST-Nr.	6417 492.501
TEAM-Nr.	757487.501
Preis exkl. MwSt.	194.00 CHF

#### Technologie



#### Designpreise




reddot winner 2021




#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung



#### Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Finoris

Wanneneinlauf


Oberfläche: **Chrom**

Artikelnummer: **76410000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/21



**Finoris**

**Wanneneinlauf**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **76410000**



**Ersatzteilliste**

Baujahr: >06/21

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Anschlußnippel G½	95393000	36.95 CHF	1
2	O-Ring 13x2	98128000	3.25 CHF	1
3	Rosette Ø 65 mm	92754000	36.95 CHF	1
4	Dichtung	97530000	5.40 CHF	1
5	O-Ring 18x1,5	98231000	3.25 CHF	1
6	Madenschraube M5x8	92851000	3.25 CHF	1
7	Luftsprudler M24x1 (38 l/min)	93965000	23.05 CHF	1
a	Montageschlüssel	95290000	8.65 CHF	1