56532203 HANSAPALENO KÜCHENARMATUR

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304012297** static.hansa.com/56532203





- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**216 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
DVGW	**DW-6506CS0548**
ABP	**P-IX 38252/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06396**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**11,71**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,23**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**4728,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,35**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,62**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026


255
229
215
88
169
130
157
max.45
Ø51
Ø33.5
490
G3/8



600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
56532203
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ERSATZTEILE



SP56532203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59914432
07	Luftsprudler, M24x1 HC Ausgelaufen	59914194
08	Dichtungskit	1001264V
08	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
09	Begrenzer für Schwenkauslauf Chrom Ausgelaufen	59914437
10	Sockel erhöht	59913973
11	Bodendichtung	59914591
12	PVC-Befestigungsplatte	59910008
13	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
14	Befestigungssatz	59914475



SP56532203(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Bodendichtung	59914591
09	PVC-Befestigungsplatte	59910008
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11	Befestigungssatz	59914475

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026