#### Produkt:

## KLUDI MX Spültisch-Einhandmischer DN 15

## Artikel-Nr.:

399050562

#### **Artikeltext**

Geräuschklasse I P- IX 18641/I


Spültisch-Einhandmischer DN 15 Bügelhebel Einlochmontage Durchfluss 5 I/min Strahlregler M 24 x I Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung schwenkbarer Auslauf (360°) Schnell-Montagesystem flexible Anschlüsse G 3/8 für drucklose Speicher

Oberfläche: 05 chrom



# Standardleistungstext

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI MX Spültisch-Einhandmischer Art. Nr. 399050562, DN 15, aus Messing Oberfläche Chrom, Ausführung wie folgt: Spültisch-Einhandmischer DN 15, mit schwenkbarem Auslauf, mit Bügelhebel, Ausladung Betätigungselement in mm 108, mit Strahlregler M 24 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 18641/I, Durchfluss max. 5 l/min, Ausladung in mm 210, mit Schnellbefestigung mit Montageplatte, mit flexiblen Armaturen Anschlussdruckschläuchen G 3/8 Länge in mm 435/350 mit DVGW (W543/KTW-A\_W270) KIWA / CSTB / WRAS Zulassung, Auslaufhöhe in mm 166/194, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm, Betätigungselement aus Metall, mit schwenkbarem Gussauslauf, für Bohrlochdurchmesser in mm Ø 34, für offene Trinkwassererwärmer, PN 0,



### **Tabelle**

T 1	T 2	Т 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
524	1 1	1 5	8 1	1		21	*
527	1 1	1		06		31	**
665	1	05	06		-	41	***

- \* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI MX Spültisch-Einhandmischer Art. Nr. 399050562
- \*\* aus Messing, DIN EN 50930-6
- \*\*\* Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm, Niederdruck in Anlehnung an DIN EN 817

