

**MEM Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion  
ohne Ablaufgarnitur - Chrom**

MEM

44 521 782



- Ausladung 165 mm
  - Infrarot-Sensorik
  - Armaturenhöhe 313 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 206 mm
  - Bohrungsdurchmesser 35 mm
  - starrer Auslauf
  - Durchfluss max. 5,7 l/min
  - rechteckiger luftangereicherter Strahl
  - geeignet zur thermischen Desinfektion
  - kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
  - indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
  - Untertischbox inklusive
  - anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
  - Batterie- und Netzteilbetrieb
  - benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
  - bleifrei
  - 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

	Chrom	44 521 782-00
	Platin gebürstet	44 521 782-06
	Platin	44 521 782-08
	Dark Chrome	44 521 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	44 521 782-28
	Schwarz matt	44 521 782-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	44 521 782-46
	Champagne (22kt Gold)	44 521 782-47
	Chrom gebürstet	44 521 782-93
	Dark Platinum gebürstet	44 521 782-99





MEM Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion  
ohne Ablaufgarnitur - Chrom

---

MEM


44 521 782

Zertifikate

---

Belgaqua\_23-210-2 WRAS\_2211 LGA\_38

44 521 782





MEM Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion  
ohne Ablaufgarnitur - Chrom

MEM

44 521 782

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 373 00-00	Auslauf - Chrom	10	10