


KALDEWEI

KALDEWEI FLOW

Design by Studio Aisslinger

Exklusive Designduschprofile als Blickfang im Bad



KALDEWEI FLOW – Moderne Duschprofilfamilie

FLOWLINE ZERO



Spielend leichte Anwendung: Die Abdeckung der KALDEWEI FlowLine ZERO mit dem zum Patent angemeldeten Click'n Clean-Mechanismus lässt sich mit nur einer Hand öffnen und wieder schließen. Für eine blitzschnelle, hygienische Reinigung – Design und Funktion in höchster Vollendung.

SEITE 3 UND 4

FLOWLINE HEATRECOVERY



Gamechanger für kühle Rechner: Die KALDEWEI Duschrinne FlowLine HEATRECOVERY nutzt die Wärme des abfließenden Duschwassers, um damit kaltes Frischwasser auf dem Weg zur Duscharmatur vorzuwärmen. Ein nachhaltiger Gewinn für die Umwelt.

SEITE 6 UND 7

KALDEWEI Click'n Clean – Innovation für Sauberkeit im Bad

Mit Click'n Clean haben die Konstrukteure von KALDEWEI einen bahnbrechenden Öffnungsmechanismus entwickelt. Er lässt sich ohne zusätzliche Hilfsmittel mit nur einem Handgriff bedienen. Dadurch ist die Reinigung so einfach, schnell und anwenderfreundlich wie bei keiner anderen Duschrinne zuvor.

Das revolutionäre Duschprofil wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. KALDEWEI FLOW verleiht damit allen Duschböden eine besondere Exklusivität.

Mit dem zum Patent angemeldeten KALDEWEI Click'n Clean-Mechanismus lässt sich die Abdeckung einfach mit einer Hand öffnen und die Reinigung wird zum Kinderspiel.

KALDEWEI Click'n Clean. So einfach kann's sein.



SO EINFACH ÖFFNEN ...

<https://qrco.de/bdkXly>

FLOWLINE ZERO – zeitlose Eleganz

- Zeitloses Design aus hochwertigem Edelstahl
- Einfache und schnelle Reinigung mit dem KALDEWEI Click'n Clean Öffnungsmechanismus
- Individueller Einbau durch stufenlose Anpassung der Standardlängen 900 mm, 1.200 mm und 1.500 mm
- Bodenseitiger Gesamtaufbau (Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 11 mm bis 28 mm, auch für fugenlose Böden geeignet
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Inkl. kürzbarer Höhenausgleichsstücke zur flexiblen Anpassung des bodenseitigen Gesamtaufbaus
- Perfekt abgestimmt auf alle FlowDrain HORIZONTAL Ablaufgarnituren Komplett-Sets



EDELSTAHL GEBÜRSTET



CHAMPAGNER GEBÜRSTET



GRAPHIT GEBÜRSTET



SCHWARZ MATT 100



ALPINWEISS MATT



900 MM



1.200 MM



1.500 MM



FLOWDRAIN HORIZONTAL



FlowDrain HORIZONTAL REGULAR



FlowDrain HORIZONTAL FLAT

FlowDrain HORIZONTAL REGULAR

- Einfache und schnelle Montage, Abdichtung sowie Schallschutz dank dem All-in-one-Set
- Leicht zu entnehmender Siphon für die problemlose Reinigung
- Geringe Aufbauhöhe: DN 50 mit Einbauhöhen von 78 mm bis 179 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Abflaufleistung normgerecht nach DIN EN 1253 (> 0,8 l/s)
- Perfekt abgestimmt auf alle FlowLine ZERO Duschprofile

FlowDrain HORIZONTAL FLAT

- Einfache und schnelle Montage, Abdichtung sowie Schallschutz dank dem All-in-one-Set
- Leicht zu entnehmender Siphon für die problemlose Reinigung
- Geringe Aufbauhöhe: DN 40 mit Einbauhöhen von 58 mm bis 78 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Perfekt abgestimmt auf alle FlowLine ZERO Duschprofile

FLOWLINE HEATRECOVERY

Duschen und dabei Energie sparen – so einfach geht's

LUST AUF ...

- ... ein gutes Gewissen?
- ... mehr Effizienz?
- ... genussvolles Duschen?

Mit den neuen KALDEWEI Duschrinnen mit Wärmerückgewinnung werden alle zu Gewinnern! Anstatt die wertvolle Wärme des Duschwassers in den Abfluss zu spülen, gewinnt die KALDEWEI FlowLine HEATRECOVERY diese Energie zurück und garantiert einen nachhaltigen Duschgenuss bei vollem Komfort.

Ein in die Rinne integrierter Wärmetauscher sorgt für eine effiziente Wärmerückgewinnung. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit muss für eine angenehm warme Duschtemperatur deutlich weniger Heißwasser zugemischt werden. Das spart viel Energie, senkt spürbar die Kosten und verringert den CO₂-Fußabdruck. Eine beispielhafte Wirtschaftlichkeitsberechnung finden Sie auf der nächsten Seite.

SICHERHEIT GARANTIERT

Alle KALDEWEI FlowLine HEATRECOVERY Duschrinnenprofile sind trinkwasserzertifiziert: DVGW, KIWA, SVGW, SSIGE, WRAS.



EDELSTAHL GEBÜRSTET



CHAMPAGNER GEBÜRSTET



GRAPHIT GEBÜRSTET



SCHWARZ MATT 100



ALPINWEISS MATT


FlowLine HEATRECOVERY

3P – Wärmetauscher mit 3 Kupferrohren


5P – Wärmetauscher mit 5 Kupferrohren

LÄNGE 800 MM

LÄNGE 1.100 MM



Extreme Leistung: jährliche Energieeinsparung in kWh/Jahr pro 1.000 € Investition¹



¹ Quelle: www.energie.ch/gebaeude

² KIWA-Messungen, 4 Pers. 365 x 8,7 min mit 12,5 l/min, Grundriss B

WAS EIN 4-PERSONEN-HAUSHALT SPAREN KANN³:

Die Anschaffungskosten, z. B. für eine KALDEWEI FlowLine HEATRECOVERY 5P können sich innerhalb von 3 Jahren allein durch die Energieersparnis amortisieren.³

DIE EINSPARUNG ENTSPRICHT ...

- ... 131.100 Betriebsstunden einer Stromsparlampe
- ... 10.488 Kilometern Reichweite eines Elektroautos
- ... oder 3,3 Reisen von Frankfurt am Main zum Nordkap

DESIGNBLLENDE MIT KALDEWEI CLICK'N CLEAN
ÖFFNUNGSMECHANISMUS



SO FUNKTIONIERT'S ...

<https://qrco.de/bdl46y>



KALDEWEI FlowLine ZERO

304.278 07/2023 Für Druckfehler und Verwechslungen übernimmt KALDEWEI keine Haftung, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.