

13 800 705




- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- bleifrei
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Chrome	13 800 705-19
	Chrom	13 800 705-00
	Platin gebürstet	13 800 705-06
	Dark Brass matt	13 800 705-16
	Dark Bronze matt	13 800 705-17
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 705-47
	Dark Platin gebürstet	13 800 705-99

13 800 705

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

NSF372

NSF61



CL.1 Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

CL.1

13 800 705

Zertifikate


IAPMO_N-4

IAPMO_6

13 800 705

Produktversion von 3/9/2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





CL.1 Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

CL.1

13 800 705

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/9/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	10	2