

AXOR Montreux

Thermostat Unterputz mit Abstellventil und Hebelgriff

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **16801820**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D
- PA-IX 9711/ID

Artikeldetails

Preis exkl. MwSt.

1388.00 CHF

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



AXOR Montreux


Thermostat Unterputz mit Abstellventil und Hebelgriff

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **16801820**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/16



AXOR Montreux

Thermostat Unterputz mit Abstellventil und Hebelgriff

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **16801820**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/16

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Griff	98637820	166.45 CHF	1
2	Thermostatgriff	16694820	339.45 CHF	1
3	O-Ring 16x2	98133000	3.25 CHF	1
4	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	58.70 CHF	1
5	Madenschraube M4x8	97669000	3.25 CHF	1
6	Griffadapter	96435000	18.80 CHF	1
7	Griffadapter	96451000	14.25 CHF	1
8	Zylinderschraube M4x35	92160000	3.25 CHF	1
9	Rosette	98668820	166.45 CHF	1
10	O-Ring 48x3	95508000	3.25 CHF	1
11	O-Ring 29x3	98371000	5.40 CHF	1
12	Hülse	96439820	58.70 CHF	1
13	Hülse	96446820	45.85 CHF	1
14	Trägerrosette	96447000	45.85 CHF	1
15	Trägerschraubenset	96454000	8.65 CHF	1
16	Temperatur Regeleinheit	94282000	128.65 CHF	1
17	Dichtungsset	95037000	45.85 CHF	1
18	Absperreinheit rechts schließend	94009000	36.95 CHF	1
19	Funktionsblock kpl.	92760000	257.30 CHF	1
20	O-Ring 39x2	98158000	3.25 CHF	1
21	Schraubenset	96525000	8.65 CHF	1
22	Schalldämpfer	94073000	23.05 CHF	1
23	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	14.25 CHF	1
24	Verlängerung 25 mm	13595000	-	1
25	Trägerschraubenset	97747000	3.25 CHF	1
26	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14962820	-	1