

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	12715000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	791,10 EUR


Produktbild



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D

Maßzeichnung



Technologie




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	12715000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	791,10 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper	01400180	140,40
	hansgrohe Adapterplatte für iBox universal 2	13588000	33,20


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	12715000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	791,10 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	12715000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	791,10 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/12



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	12715000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	791,10 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/12

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Thermostatgriff	98313000	107,10
2	Griffadapter	96435000	16,90
3	Griff	98316000	86,40
4	Madenschraube M4x8	97669000	3,20
5	Griffadapter	95256000	20,50
6	Rosette 170 / 170 mm	98317000	138,30
7	O-Ring 48x3	95508000	3,20
8	O-Ring 29x3	98371000	5,60
9	Hülse	96439000	31,80
10	Hülse	96446000	25,00
11	Rosettenträger	98793000	31,80
12	Trägerschraubenset	96454000	8,30
13	Funktionsblock kpl.	92760000	212,70
14	Temperatur Regeleinheit	94282000	107,10
15	Dichtungsset	95037000	39,10
16	Absperreinheit rechts schließend	94009000	31,80
17	Schraubenset	96525000	8,30
18	O-Ring 39x2	98158000	3,20
19	O-Ring 16x2	98133000	3,20
20	Schalldämpfer	94073000	20,50
21	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	12,50
22	Verlängerung 25 mm	13595000	53,70
23	Trägerschraubenset	97747000	3,20
24	Verlängerung 22 mm	97407000	64,00
25	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14970000	77,20
26	Rückflußverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	12,50
a	Grundset	01800180	152,60
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	212,70
c	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	12,50