

AXOR Citterio M Thermostat Unterputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34715000**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 43 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




AXOR Citterio M
Thermostat Unterputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34715000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/12



AXOR Citterio M
Thermostat Unterputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34715000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >09/12

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	38391000	11	1
2	Griffadapter	96435000	6	1
3	Rosette 170 / 170 mm	98917000	11	1
4	Hülse	96439000	9	1
5	O-Ring 48x3	95508000	1	1
6	Rosettenträger	98793000	9	1
7	Trägerschraubenset	96454000	3	1
8	Temperatur Regeleinheit	94282000	15	1
9	Dichtungsset	95037000	10	1
10	O-Ring 39x2	98158000	1	1
11	Schraubenset	96525000	3	1
12	O-Ring 16x2	98133000	1	1
13	Schalldämpfer	94073000	7	1
14	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	5	1
15	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	5	1
16	Verlängerung 25 mm	13595000	98	1
17	Trägerschraubenset	97747000	1	1
18	Verlängerung 22 mm	98860000	98	1
19	Druckknopf	92848000	2	1
a	Grundset	01800180	98	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	18	1
c	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	5	1
d	Montageschienen-set	96615000	98	1
e	O-Ring 13x2	98128000	1	1