

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition 3-Loch Waschtischarmatur 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	47050000
Oberfläche	Chrom/Spiegelglas
Netto Preis	1.236,50 EUR



reddot winner 2021



reddot winner 2020




GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



best of best


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Platte, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 70
- Ausladung: 151 mm
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Glasplatte aus Sicherheitsglas
- Strahlart: PowderRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie




Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition 3-Loch Waschtischarmatur 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	47050000
Oberfläche	Chrom/Spiegelglas
Netto Preis	1.236,50 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition 3-Loch Waschtischarmatur 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	47050000
Oberfläche	Chrom/Spiegelglas
Netto Preis	1.236,50 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 01/19



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition 3-Loch Waschtischarmatur 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	47050000
Oberfläche	Chrom/Spiegelglas
Netto Preis	1.236,50 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 01/19

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Abdeckung	47900000	147,40
2	Strahlformer	93385000	86,40
3	O-Ring 13x1,5	98475000	3,20
4	Serviceeinheit	93384007	39,10
5	O-Ring 8x1,75	97827000	3,20
6	Durchflussbegrenzer (5 l/min)	95311000	5,60
7	Anschlussschlauch 200 mm M10x1	92913000	39,10
8	O-Ring 26x4	92191000	
9	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	31,80
10	Gleitring	97548000	3,20
11	Schlauchanschlußwinkel	92905000	31,80
12	Griff Warmwasserseite	93379000	60,90
13	Griff Kaltwasserseite	93380000	60,90
14	Rosette für Griff	93381000	
15	O-Ring 33x2,5	92907000	3,20
16	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	12,50
17	Absperreinheit rechts schließend	98817000	25,00
18	Absperreinheit links schließend	95366000	31,80
19	Anschlussschlauch 400 mm M10x1	92914000	49,40
20	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
21	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
a	Push-Open Ablaufgarnitur	51300000	94,80
b	Serviceeinheit	93384000	39,10
c	Flachdichtung	98749000	5,60
d	Abdeckung	47903000	147,40
e	Abdeckung	47906000	441,40
f	Abdeckung	47909000	441,40
g	Abdeckung	47913000	441,40
h	Abdeckung	47916000	441,40