SYMETRICS UP-Zweiwege-Umstellung - Dark Platinum gebürstet

IMO

36 200 980

- Drehumstellung
- Rosette 60 x 60 mm

Passt zu IMO

Passt zu IMO

Dark Platinum gebürstet	36 200 980-99
Chrom	36 200 980-00
Platin gebürstet	36 200 980-06
Light Gold gebürstet	36 200 980-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 980-28
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 980-46
Champagne (22kt Gold)	36 200 980-47

Benötigtes Zubehör

UP-Zweiwege-Umstellung - 35 202 970 90
- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

SYMETRICS UP-Zweiwege-Umstellung - Dark Platinum gebürstet

IMO

36 200 980

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

SYMETRICS UP-Zweiwege-Umstellung - Dark Platinum gebürstet

IMO

36 200 980

Zertifikate

WRAS_2307	LGA_38

SYMETRICS UP-Zweiwege-Umstellung - Dark Platinum gebürstet

IMO

36 200 980

Produktversion von 4/1/2022



36 200 980

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 98 001-99	Griff mit Nase Ø 25 x 25 mm - Dark Platinum gebürstet	8	30