

COYA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

COYA

25 943 414 Produktversion ab 01.01.2026



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Handbrause mit Antikalk-System
- Ausladung 280 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 946 mm
- Höhe Standrohre 661 mm
- Höhe bis Luftsprudler 834 mm
- Schubrosetten Ø 100 mm
- Stichmaß 150 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Dark Brass gebürstet (PVD)	25 943 414-39
	Chrom	25 943 414-00
	Platin gebürstet	25 943 414-06
	Dark Chrome	25 943 414-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 414-28
	Bronze gebürstet (PVD)	25 943 414-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	25 943 414-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 414-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 414-47
	Dark Platinum gebürstet	25 943 414-99

COYA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)


COYA

25 943 414 Produktversion ab 01.01.2026

mm [inches]
1 : 10



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



COYA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit
Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

COYA

25 943 414 Produktversion ab 01.01.2026

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29


EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-339-2
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

**COYA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit
Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)**

COYA

25 943 414 Produktversion ab 01.01.2026

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



COYA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

COYA

25 943 414 Produktversion ab 01.01.2026

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 29 06 120 90	Spindel für Griffaufnahme Ø 20 x 38 mm -	2,00	2
32	90 28 22 480 00-39	Standanschluss 590 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	2,00	30
29	09 14 10 096 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 1,5 mm -	3,00	2
36	09 14 10 041 90	O-Ring 39,0 x 4,0 mm -	2,00	2
2	90 20 40 001 02-39	Hebel - Dark Brass gebürstet (PVD)	3,00	30
19	90 18 40 035 00 90	Hülse -	1,00	2
23	90 24 03 544 00-39	Überwurfmutter - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
30	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -	1,00	2
33	09 14 10 081 90	O-Ring EPDM 70 22,0 x 3,0 mm -	2,00	2
39	09 30 11 130-07	Flansch für Bodenabbindung Ø 84 x 25 mm - roh vernickelt	2,00	30
4	09 14 10 137 90	O-Ring EPDM 70 29,0 x 2,0 mm -	2,00	2
3	09 27 80 017-39	Rosette Ø 38 x 19 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	2,00	60
20	90 29 05 037 00 90	Nippel Doppelnippel -	2,00	2
21	90 14 10 055 00 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -	4,00	2
27	90 14 10 033 00 90	O-Ring EPDM 70 14,5 x 2,0 mm -	4,00	2
5	90 14 15 028 00 90	Ringsatz -	2,00	2
9	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	2,00	2
7	09 30 11 194 90	Sicherungsscheibe Typ S Ø 7 x 1 mm -	2,00	2
13	90 28 10 172 00 90	Ringsatz -	1,00	2
31	09 21 02 143-39	Haube Ø 24,7 x 20 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
34	09 24 03 094-07	Anschluss Ø 28 x 34 mm - roh vernickelt	2,00	30
35	09 23 30 040-07	Befestigung Mutter M45 x 1,5 - roh vernickelt	2,00	30
26	90 30 30 201 00 90	Schraube mit O-Ring für Auslauf -	1,00	2
25	90 15 01 136 00 90	Exzenterbetätigung für Umstellung -	1,00	2
14	04 24 04 189 00-39	Bogen 20° 55 x 40 x 23 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
28	90 24 03 543 00 90	Nippel für Brause -	1,00	2
8	09 30 30 158 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 30 mm -	2,00	2
11	90 28 22 073 00-39	Auslauf 280mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
22	90 20 40 001 07-39	Griff komplett - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
12	09 29 03 124 90	Luftsprudlereinsatz M21,5x1 25,2 l/min. -	1,00	2
15	90 14 20 002 00 90	Dichtung 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
38	04 23 10 023 00 90	Befestigung für Standrohr -	1,00	2
41	09 24 03 080 90	Verlängerung 1/2" x 25 mm -	2,00	2
18	90 17 20 028 01-39	Brausehalter - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
17	90 30 02 072 00-39	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
10	90 90 03 131 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
1	90 20 40 001 10-39	Griff komplett - Dark Brass gebürstet (PVD)	2,00	30
16	90 12 11 140 41-39	Stabhandbrause 6,8 l/min - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
40	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	4,00	2
24	90 14 10 216 00 90	Ringsatz -	1,00	2
37	90 27 40 011 00-39	Rosette 100 x 100mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	2,00	30