

Raindance Alive S

Kopfbrause 300 2jet EcoSmart mit Brausearm

Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 24541990



Beschreibung

Merkmale

· besteht aus: Kopfbrause, Brausearm

Brausekopfgröße: 300 mmStrahlart: Rain, PowderRain

Durchflussregler: 8 l/min (mit möglichen Toleranzen -20 %)

· Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 6,6 l/min

· Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 6,6 l/min

· Funktion ab: 5,3 l/min

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,6 l/min

· Mindestfließdruck: 0,8 bar

· DropGuard reduziert das Nachtropfen nach dem Anhalten der Dusche auf nur wenige Sekunden

· Material Strahlscheibe: Aluminium eloxiert

· Oberfläche Strahlscheibe: graphit

 Design-Abdeckung einfach und werkzeuglos für die Reinigung abnehmbar

· Oberfläche Design-Abdeckung: graphit

· Design-Abdeckung verbirgt die Nozzles

· flaches, reduziertes Design

Brausearmlänge: 390 mm

· Montage: Wand

· Montageart: Unterputz


· Anschlussart: Grundkörper

· für Durchlauferhitzer geeignet

· nicht enthalten: Grundkörper

 EU-Taxonomie: max. 8 l/min - Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH)

· P-IX 10341/IIZ





Raindance Alive S

Kopfbrause 300 2jet EcoSmart mit Brausearm

Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 24541990





