

36 707 782



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Einzelrosetten 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne (22kt Gold)	36 707 782-47
	Chrom	36 707 782-00
	Platin gebürstet	36 707 782-06
	Platin	36 707 782-08
	Dark Chrome	36 707 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 782-46
	Dark Platin gebürstet	36 707 782-99

**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wandbatterie Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Max. Einbautiefe 150 mm
  - Min. Einbautiefe 110 mm


**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wandbatterie variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Max. Einbautiefe 150 mm
  - Min. Einbautiefe 110 mm

36 707 782

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne (22kt Gold)

---

MEM

36 707 782

Zertifikate


---

WRAS\_2204

LGA\_18

36 707 782

Produktversion ab 10/27/2020





**MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne (22kt Gold)**

MEM

36 707 782

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 10/27/2020**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>	<b>Lieferzeit</b>
	90 90 03 156 00 90	Oberteil linksschließend 1/2" -	11	2