

Xarita S

Spiegel mit LED-Beleuchtung 900/50 kapazitiver Berührungssensor

Oberfläche: **Matt White** Artikelnummer: **54981700**



Beschreibung

Merkmale

- Material: Spiegelglas
- Material Rahmen: Aluminium
- Oberflächenmaterial: Pulverlack
- MoistureProof: langlebiges Material
- SmartTouch: Lichtsteuerung über kapazitiven Sensor, Sensorschalter in der Spiegelfläche
- Lichtstrom: 3300 lm
- Leistung Leuchtmittel: 20 W
- Leuchtmittel: LED, austauschbar
- direktes LED Licht mit 5 verschiedenen Farbtemperaturenabstufungen
- Farbtemperatur: 2700 - 6500 K
- LED Lebensdauer: > 50.000 Stunden
- direktes LED Licht: Energieeffizienzklasse C, indirektes RGB LED Licht: Energieeffizienzklasse G
- stufenlos dimmbar
- AntiFog: mit Spiegelheizung
- Auto-off Funktion: verfügt über eine Abschaltautomatik für alle Funktionen
- mit Memory Funktion: Dimming, Farbtemperatur und RGB LED Einstellungen
- Eingangsspannung: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Schutzart: IP44
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Wandmontage
- Masse: 900/900/50

Artikeldetails

TEAM-Nr. 611190.103

Preis exkl. MwSt. 2661.00 CHF

Technologie



Designpreise




Xarita S
Spiegel mit LED-Beleuchtung 900/50 kapazitiver Berührungssensor
 Oberfläche: **Matt White** Artikelnummer: **54981700**



Produktabbildung



Maßzeichnung



Oberfläche: **Matt White** Artikelnummer: **54981700**

Technical drawing of a circular object, likely a lamp or light fixture, showing dimensions and a warning label.

Dimensions:

- Overall width: 900 (indicated by $\varnothing 900$)
- Overall height: 2100
- Top mounting bracket width: 574
- Top mounting bracket segments: 287 (each)
- Bottom mounting bracket width: 1650
- Bottom mounting bracket segments: 450 (each)
- Internal horizontal spacing: 100
- Internal vertical spacing: 100
- Distance from top edge to center: 186

Warning Label: 230V (indicated by a lightning bolt symbol)