
## **CORNEZZA**

- Markante Fünfeck-Duschwanne
- Platzsparende Form
- Großzügige Standfläche mit viel Freiraum beim Duschen
- Elegante Ecklösung
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



## Abbildung ähnlich

Modell 671	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	145	125	49
Bauhöhe	80	60	80





Modell		671-1
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub>	900 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub>	900 mm
Tiefe Innen [mm]	C <sub>1</sub>	65 mm
Randhöhe [mm]	C <sub>4</sub>	32 mm
Eckmaß äußere Länge [mm]	d <sub>1</sub>	1254 mm
Eckmaß äußere Breite [mm]	d <sub>2</sub>	945 mm
Eckmaß innere Länge [mm]	d <sub>3</sub>	1023 mm
Eckmaß innere Breite [mm]	d <sub>4</sub>	765 mm
Breite des Einstiegbereiches	$d_5$	636 mm
Randbreite [mm]	e <sub>5</sub>	65 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub>	190 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>q</sub>	Ø 90 mm
Schenkellänge [mm]	j <sub>6</sub>	450 mm
Äußerer Radius [mm]	r,	23 mm
Nettogewicht [kg]	•	19 kg
Antislip Durchmesser [mm]		Ø 435 mm

