

Talis S

Wanneneinlauf

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72410000**



Beschreibung

Merkmale

- Anschlussart: G 3/4
- mit Schalldämpfer
- mit Rosette
- Ausladung: 175 mm
- Wandmontage
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,5 l/min
- Strahlart: Normalstrahl
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- P-IX 28538/IC

Artikeldetails

Preis exkl. MwSt.

132.00 CHF


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Talis S


Wanneneinlauf

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72410000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/15



Talis S
Wanneneinlauf

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72410000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	14.25 CHF	1
2	Anschlußnippel G ³ / ₄	92504000	58.70 CHF	1
3	O-Ring 13x2	98128000	3.25 CHF	1
4	Rosette Ø 65 mm	92754000	36.95 CHF	1
5	Dichtung	97530000	5.40 CHF	1