AXOR Citterio E
Einhebel-Bidetmischer mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **36120310**

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 114 mm
- Auslaufhöhe: 105 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CQ0628
- P-IX 28533/IO

Technologie

AirPower

Quick Clean

Zertifikate / Nachhaltigkeit

DIN DVGW CERT

Produktabbildung

Maßzeichnung



AXOR Citterio E
Einhebel-Bidetmischer mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **36120310**

Durchflussdiagramm



① Mit Durchflussbegrenzer
② Ohne Durchflussbegrenzer

AXOR Citterio E
Einhebel-Bidetmischer mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **36120310**

Explosionszeichnung

Baujahr: **>11/16**



AXOR

AXOR Citterio E
Einhebel-Bidetmischer mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **36120310**

Ersatzteilliste

Baujahr: **>11/16**

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Rosette	92188310	61	1
2	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
3	Griff	92189310	60	1
4	Madenschraube M6x6	97660000	1	1
5	Mutter	95667000	7	1
6	Kartusche kpl.	96339000	12	1
7	O-Ring 21,95x1,78	95169000	1	1
8	Zugknopf	92197310	57	1
9	Kugelgelenk	96050310	59	1
10	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	94005310	98	1
11	Rosette	92190310	61	1
12	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
13	Gleitring	97548000	1	1
14	Zugstange	95128310	98	1
15	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	95664000	8	1
16	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
17	Dichtungsset	95581000	2	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1
b	Ablaufventil	94139310	64	1