

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung
	Batteriebetrieb
Art.-Nr.	10106000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	853,10 EUR


Produktbild



Merkmale

- ComfortZone 90
- Ausladung: 103 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur voreinstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen

Maßzeichnung



Technologie




Strahlarten



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung
	Batteriebetrieb
Art.-Nr.	10106000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	853,10 EUR


Durchflussdiagramm



- 1 Mit Durchflussbegrenzer
- 2 Ohne Durchflussbegrenzer

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung
	Batteriebetrieb
Art.-Nr.	10106000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	853,10 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 07/24



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	10106000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	853,10 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 07/24

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Armaturenhäube	92302000	280,60
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	95379000	31,80
3	O-Ring 17x2	98199000	3,20
4	Magnetventil	95654000	138,30
5	O-Ring 31x2	98204000	5,60
6	O-Ring 41x2	98212000	3,20
7	O-Ring 6x2	98458000	3,20
8	O-Ring 5x2	98215000	3,20
9	Schraube	93272000	3,20
10	Elektronik	92346000	138,30
11	Batterieaufnahme	94455000	31,80
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
14	Flachdichtung	98749000	5,60
15	Gleitring	97548000	3,20
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000	39,10
17	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
18	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
19	Siebichtung	95291000	11,30
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90